



A megfizethető izzólámpás LEDTube T8 megoldás

Ecofit LED tubes T8 Mains

Váltson hatékony, tartós LED-fénycsövekre az Ecofit családdal! Az Ecofit LED-fénycsövekkel gyorsan és egyszerűen lecserélheti a régi fénycsöveket modern, hatékony LED-technológiákra. Kiváló minőségű fény természetes fényhatással az általános világítási alkalmazásokhoz alacsony kezdeti befektetéssel – egy környezetbarát megoldás.

Előnyök

- A hagyományos fénycsövekhez képest akár 50%-os energiamegtakarítás
- Könnyen szerelhető: csereszabatos a meglévő T8 fénycsövekkel, és javítja a fényminőséget
- Alacsony bekerülési költség

Szolgáltatások


- A korábbi rendszer cseréjére alkalmas, és hosszú, 15 000 órás élettartammal rendelkezik
- Akár 50%-os energiamegtakarítás
- Azonnali bekapcsolás villogás vagy zúgás nélkül

Alkalmazás


- Háztartási alkalmazási területek
- Kis területű irodák és boltok

Ecofit LED tubes T8 Mains

Versions



Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Ecofit LED tubes T8 Mains

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Feszültség (névleges)	220–240 V
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Általános információ	
Fejlesztés	G13
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Névleges élettartam (óra)	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	240 °
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Névleges sugárzási szög	240 °
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 kWh
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 kWh
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 kWh
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	8 kWh
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	8 kWh
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	20 kWh
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 kWh

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)	Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 W	59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 W	69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	8 W
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W	59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 W	69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	20 W
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W	59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	8 W	69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 W

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színkód (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)	Order Code	Full Product Name	Színkód (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram (névleges)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	840	4000 K	1600 lm	59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	865	6500 K	1600 lm
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	840	4000 K	1600 lm	69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	865	6500 K	1600 lm

Ecofit LED tubes T8 Mains

Order Code	Full Product		Korrelált	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)
	Name	Színkód	színhőmérséklet (névleges)		
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	840	4000 K	800 lm	800 lm
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	840	4000 K	800 lm	800 lm
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	865	6500 K	800 lm	800 lm
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	865	6500 K	800 lm	800 lm

Order Code	Full Product		Korrelált	Fényáram (névleges)	Fényáram (névleges)
	Name	Színkód	színhőmérséklet (névleges)		
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	865	6500 K	2000 lm	2000 lm
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	865	6500 K	2000 lm	2000 lm

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	60 °C
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	55 °C
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	60 °C
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	55 °C
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	60 °C
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	55 °C
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	60 °C
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	55 °C
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	60 °C
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	60 °C

