



Az energiatakarékos LED PLS fénycsövek új generációja

CorePro LED PLS

A Philips CorePro LED PLS hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.

Előnyök

- Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
- Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fényforrásokhoz képest 2-3-szor
- hosszabb élettartamnak köszönhetően
- A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a meglévő világítótestek LED-technológiára való cserélésének,
- teljesen biztonságos termék és szerelési folyamat

Szolgáltatások

- Kiemelkedően energiatakarékos
- Könnyen szerelhető
- A hagyományos formavilágnak köszönhetően a meglévő világítótestekbe szerelhető
- Higanymentes

Alkalmazás


- Vendéglátóipari, kiskereskedelmi, irodai, ipari és otthoni alkalmazások

CorePro LED PLS

Versions



Méretezett rajza



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

CorePro LED PLS

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 5 kWh

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő Nem

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz
Feszültség (névleges) 220–240 V
Teljesítmény (névleges) 5 W
Indulási idő (névleges) 0,5 s

Általános információ

Fejelés G23
Névleges élettartam (névleges) 30000 h
Kapcsolási ciklusok száma 50000X

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges) 120 °
Színvisszaadási index (névleges) 82
Fényerő-megmaradás (LLMF) a 70 %
névleges élettartam végén (névleges)

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája Cső, egy végén fejejt

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet (maximum) 45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum) -20 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 83 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum) 65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum) -40 °C

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		Fényáram (névleges)
		Színkód	(névleges)	
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	830	3000 K	520 lm
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	840	4000 K	550 lm

