



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok


Működtetés és elektronika		Színvisszaadási index (CRI)		81
Teljesítményfelvétel	18,2 W	Vezérlők és fényerő-szabályozás		
Fényforrás árama (névleges)	0,360 A	Szabályozható	Igen	
Általános információ		Mechanika és tokozás		
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]	
Fényárammérés referencia	Sphere	Tanúsítvány és alkalmazási területek		
Technikai adatok		Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg	
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh	
Fényáram	1 350 lm	EPREL-regisztrációs szám	423 364	
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Termékadatok		
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38	Full EOC	871150063171840	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38	A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K			
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	75 lm/W			

MASTER TL-D Super 80

Rendelési kód	63171840
Helyi kód	TLD1884
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	25
Termékkód (12NC)	927920084023


Teljes terméknev	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500631725

Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

