



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

### Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	12000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	20000 h
LSF 2000 óra néveleges	99 %
LSF 4000 óra néveleges	99 %
LSF 6000 óra néveleges	99 %
LSF 8000 óra néveleges	99 %
LSF 12000 óra néveleges	89 %
LSF 16000 óra néveleges	33 %
LSF 20000 óra néveleges	2 %

Technikai adatok	
Színkód	827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	5240 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	5240 lm
Színmegjelölés	Izzólámpa fehér
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	90 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	>80
LLMF 2000 óra néveleges	96 %
LLMF 4000 óra néveleges	95 %
LLMF 6000 óra néveleges	94 %
LLMF 8000 óra néveleges	93 %
LLMF 12000 óra néveleges	92 %
LLMF 16000 óra néveleges	91 %

# MASTER TL-D Super 80

LLMF 20000 óra néveleges	90 %
<b>Működtetés és elektronika</b>	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	58,5 W
Fényforrás árama (névleges)	0,670 A
<b>Hőmérséklet</b>	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	25 °C
<b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>	
Szabályozható	Igen
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	68 kWh

<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871150063210440
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25
EAN/UPC - termék	8711500632104
Rendelési kód	63210440
Helyi kód	TLD5882
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	25
SAP anyag	927922082723
Nettó tömeg (darab)	167,000 g
ILCOS-kód	FD-58/27/1B-E-G13



## Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D 58W/827

## Fotometriai adatok



## /827 színkód

## /827 színkód

# MASTER TL-D Super 80

## Élettartam



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

