



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Ez a TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) magas fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, ami alacsony energiafelhasználással jár. A High Efficiency TL5 lámpa kiváló fényáram-megmaradást és jó színmegjelenítést biztosít. Jellemző alkalmazási területei az irodák, ipari létesítmények, állami és közintézmények, iskolák, kórházak és beltéri sportlétesítmények.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

### Termék adatok

Működtetés és elektronika		Korrelált színhőmérséklet (névl.)	
Teljesítményfelvétel	20,8 W		2700 K
Fényforrás árama (névleges)	0,165 A	Fényhasznosítás (besorolás) (névleges)	90 lm/W
Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	82
Fejelés - foglalat	G5 [G5]	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Jellemzők	na [Not Applicable]	Szabályozható	Igen
Fényárammérés referencia	Sphere	Mechanika és tokozás	
Technikai adatok		Fényforrásbúra formája	T5 [16 mm (T5)]
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Fényáram	1 900 lm	Energiahatékonysági osztály	G
Színmegjelölés	Hagyományos fehér	Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,2 mg
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42		

# MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-regisztrációs szám	423 449
<b>Termékadatok</b>	
Full EOC	871150064320955
A termék megrendelési neve	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
Rendelési kód	64320955
Helyi kód	TL521827


Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	40
Termékkód (12NC)	927926282755
Teljes terméknev	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500867537

## Méretezett rajza




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

# MASTER TL5 High Efficiency

## Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

