



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Ez a TL-D lámpa – kitűnő színvisszaadási tulajdonságainak köszönhetően – kifejezetten alkalmas a grafikai iparban és a nyomdaiparban történő használatra a nyomatok minőségének ellenőrzésekor.

Figyelmeztetések és biztonság

• Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	6000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	8000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	10000 h
LSF 2000 óra néveleges	99 %
LSF 4000 óra néveleges	99 %
LSF 6000 óra néveleges	99 %
LSF 8000 óra néveleges	99 %
LSF 12000 óra néveleges	89 %
LSF 16000 óra néveleges	33 %
LSF 20000 óra néveleges	2 %
Fényárammérés referencia	Sphere

Technikai adatok	
Szinkód	952
Fényáram (névleges)	2300 lm
Színmegjelölés	Nappali fény
A színérték X koordinátája (névleges)	0,34
A színérték Y koordinátája (névleges)	0,351
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	5200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	62,5 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	95
LLMF 2000 óra néveleges	93 %
LLMF 4000 óra néveleges	90 %
LLMF 6000 óra néveleges	88 %
LLMF 8000 óra néveleges	85 %
LLMF 12000 óra néveleges	82 %
LLMF 16000 óra néveleges	80 %
LLMF 20000 óra néveleges	78 %

MASTER TL-D 90 Graphica

Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges) (névleges)	36,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,440 A

Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	25 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2 mg

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423527


Termékadatok	
Teljes termék kód	871150088864825
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10
EAN/UPC - termék	8711500888648
Rendelési kód	88864825
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	928044795081
Nettó tömeg (darab)	135,000 g
ILCOS-kód	FD-36/53/1A-E-G13

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Fotometriai adatok




/950 színkód TL-D Gaphica

/950 színkód TL-D Gaphica


MASTER TL-D 90 Graphica

Élettartam



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

