



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GU10 [ GU10]
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	2.7-25W
Technikai adatok	
Színkód	827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	215 lm
Fényerősség (névleges)	470 cd
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	79,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges)	2.7 W
Fényforrás árama (névleges)	29 mA
Teljesítmény-egyenérték	25 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A++
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Termékadatok

Teljes termékkód	871869675209800
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
EAN/UPC - termék	8718696752098
Rendelési kód	75209800

Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001217532
Nettó tömeg (darab)	0,036 kg



## Méretezett rajza



GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 2700K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm


## Fotometriai adatok



LEDspot MV 3.1-25W GU10 827 36D ND

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND



LEDspotMV GU10 MR16 827

## CorePro LEDspot MV

