

CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GU10 [GU10]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000
Műszaki típus	4.6-50W
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Sor	CorePro
Technikai adatok	
Színkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	370 lm
Fényerősség (névleges)	740 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	80,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	370 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	4,6 W
Fényforrás árama (névleges)	39 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	72 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 inch]

CorePro LEDspot MV

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	F
Megfelel kiemelő világításhoz	Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	391858

Termékadatok

Teljes termékkód	871869672837600
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

EAN/UPC - termék	8718696728376
Rendelési kód	72837600
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929001218102
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Méretezett rajza




Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots


CorePro LEDspot MV

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

