



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	GU10 [GU10]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Műszaki típus	4.6-50W
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	390 lm
Fényerősség (névleges)	770 cd
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	84,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	390 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	4,6 W
Fényforrás árama (névleges)	39 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalattal hőmérséklete, maximum (névleges)	72 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 inch]

CorePro LEDspot MV

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	F
Megfelel kiemelő világításhoz	Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	391859

Termékadatok

Teljes termékkód	871869672839000
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

EAN/UPC - termék	8718696728390
Rendelési kód	72839000
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929001218202
Nettó tömeg (darab)	0,038 kg


Méretezett rajza




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


CorePro LEDspot MV

Fotometriai adatok




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Élettartam



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

