



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett;Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében;Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Termék adatok

Általános információ		Teljesítmény-egyenérték	
Fejelés	R7S [R7s]	Teljesítmény-egyenérték	100 W
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Névleges élettartam (névleges)	15000 h	Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Kapcsolási ciklusok száma	50000X	Teljesítménytényező (névleges)	0,8
Műszaki típus	14-100W	Feszültség (névleges)	220-240 V
Technikai adatok		Hőmérséklet	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	90 °C
Fényáram (névleges)	1800 lm	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színmegjelölés	Fehér (CW)	Szabályozható	Igen
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	128,57 lm/W	Energiatakarékosági címke (EEL)	A++
Színkonzisztencia	<6	Energiatakarékos termék	Yes
Színvisszaadási index (névleges)	80	Megfelel kiemelő világításhoz	No
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
Működtetés és elektronika		Termékadatok	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz	Teljes termékkód	871869657881000
Teljesítmény (névleges) (névleges)	14 W	A termék megrendelési neve	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Fényforrás árama (névleges)	74 mA		

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC - termék	8718696578810
Rendelési kód	57881000
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10

SAP anyag	929001243802
Nettó tömeg (darab)	0,095 kg



Méretezett rajza

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim


Fotometriai adatok



General Uniform Lighting
1. R7S LED LINEAR (14-100W) (840 D)
© 2021 Philips Lighting B.V.
Philips Lighting B.V.
Page 10

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

CorePro LEDlinear MV

