



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	GU10 [ GU10 ]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Technikai adatok	
Színkód	840 [ 4000 K korrelált színhőmérséklet ]
Sugárzási szög (névleges)	120 °
Fényáram (névleges)	550 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	5 W


Fényforrás árama (névleges)	41 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Megfelel kiemelő világításhoz	No
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871869668690400
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

# CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - termék	8718696686904
Rendelési kód	68690400
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10

SAP anyag	929001297332
Nettó tömeg (darab)	0,038 kg


## Méretezett rajza




CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 840 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


## Fotometriai adatok



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

## CorePro LEDspot MV

### Élettartam



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

