



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.

Figyelmeztetések és biztonság

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	70000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000X
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	160 °
Fényáram (névleges)	2500 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	172,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	83

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	14,5 W
Fényforrás árama (max)	74 mA
Fényforrás árama (minimum)	56 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	35 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	55 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás anyaga	Műanyag
A termék hossza	1200 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági címke (EEL)	A++
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	CE jel RoHS compliance KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

Teljes termék kód	871869673150500
A termék megrendelési neve	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8
EAN/UPC - termék	8718696731505
Rendelési kód	73150500
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929001376802
Nettó tömeg (darab)	0,235 kg


Méretezett rajza



TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 4000K G13 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometriai adatok



General Catalog Lighting
1 x T8 LED 14.5W/36W/40W/50W/60W/80W/100W
Page 17


LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm



LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriai adatok




LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm


Élettartam




LEDtube G13 ND



LEDtube G13 ND FailureRate




LEDtube G13 ND LifetimeVsTc



LEDtube G13 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Élettartam



LEDtube G13 14.5W ND LumenVsTc

