



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GU10 [ GU10 ]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklusok száma	50000X
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Technikai adatok	
Színkód	827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet ]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	345 lm
Fényerősség (névleges)	700 cd
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	86,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	345 lm


Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	4 W
Fényforrás árama (névleges)	23 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,84
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalát hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [ PAR 2 inch ]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	F

# CorePro LEDspot MV

Megfelel kiemelő világításhoz	Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EPREL-regisztrációs szám	400299
<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871869672137700
A termék megrendelési neve	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

EAN/UPC - termék	8718696721377
Rendelési kód	72137700
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929002495902
Nettó tömeg (darab)	0,048 kg


## Méretezett rajza




CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm


## Fotometriai adatok



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-POC





MSZ-2015/2016-12 Page 10 of 11

LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-ADL

# CorePro LEDspot MV

## Élettartam



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

