

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

A CorePro LEDtube megfizethető LED-es megoldást kínál a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokban, valamint környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást is nyújt.

Figyelmeztetések és biztonság

• -

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Névleges élettartam (névleges)	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	200000X
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	865 [6500 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	240 °
Fényáram (névleges)	1600 lm
Színmegjelölés	Hidegfehér nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	14,5 W
Fényforrás árama (névleges)	70 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0,5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	40 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás formája	Opál
Fényforrás anyaga	Glass
A termék hossza	1200 mm
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejtelt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	E
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	RoHS compliance CE jel KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
EPREL-regisztrációs szám	467310
Termékadatok	
Teljes termék kód	871951432537100
A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865
EAN/UPC - termék	8719514325371
Rendelési kód	32537100
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	10
SAP anyag	929003022402
Nettó tömeg (darab)	0,215 kg


Méretezett rajza




T8 Corepro 220-240V 14.5W 1600lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometriai adatok




LEDtube COR 1 14,5W G13 1600lm 865-POC



LEDtube COR 1 14,5W G13 1600lm-LDD

CorePro LEDtube EM/Mains



Fotometriai adatok




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11/11

LEDtube COR 114,5W G13 1600lm 865-GUL


Élettartam



LEDtube COR 114,5W 30K LifetimeVsTc-LED



LEDtube COR 114,5W 30K LumenVsTc-LMP




LEDtube 30K

LEDtube COR 114,5W 30K FailureRate-LED

CorePro LEDtube EM/Mains

Élettartam



LEDtube 30K

