



CoreLine Surface-mounted – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine, felületre szerelt

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel kiválthatók a hagyományos általános világítási célú lámpatestek. Egyszerű a megfelelő típus kiválasztása, könnyű a felszerelés és szinte nincs karbantartási igény – ezáltal ideális választás a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

- Lehetővé teszi, az egyszerű váltást LED technológiára
- Több mint 45%-os energiamegtakarítás a funkcionális TL5 lámpatestekhez képest
- Lapos, mindössze 40 mm magas kivitel

Szolgáltatások

- Integrált LED-technológia
- Rendkívül lapos ház
- Függesztőkészlet kiegészítésként vásárolható
- Süllyesztett változat is kapható álmennyezeti alkalmazásokhoz

Alkalmazás

- Általános világítás

CoreLine, felületre szerelt

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszívargása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

termékjellemzők

Környezeti hőmérséklet	+10 és +40 °C között
A lámpatest fő színe	WH
Szabályozás	Igen, nem, vezeték nélküli fényerő-szabályozás
Előtét	Power supply unit with DALI interface (PSD) Power supply unit regulating external (PSR) (PSR-E) Power supply unit (PSU)
A vezérlő meghibásodási aránya	1 %

5000 óra vetítve százalékban	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K, 4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	22 W, 23 W, 25.5 W, 26.5 W, 27 W, 28.5 W, 30.5 W, 31.5 W, 32 W, 34 W, 34.5 W, 35 W, 35.4 W, 35.5 W, 38 W, 39 W
Kezdeti fényáram	2700 lm, 3700 lm
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	220 to 240, 220-240 V
Típus	SM134V

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Termék részletei



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine, felületre szerelt

Termék részletei



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Tartozékok



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

CoreLine, felületre szerelt

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 és +40 °C között
----------------------------------	----------------------

Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Igen
---------------------------------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
------------------------------	------

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
--------------------------------------	------

Általános információ

CE jelölés	CE mark
------------	---------

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
---------------------	-----------------------

Az előtét tartozék	Igen
--------------------	------

ENEC jel	ENEC mark
----------	-----------

Gyűlékonysági jelzés	F
----------------------	---

Izzóhuzalozás teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
---------------------	--------------------------------------

Cserélhető fényforrás	Nem
-----------------------	-----

Szerelvényegységek száma	1 unit
--------------------------	--------

Az optika típusa	WB
------------------	----

Termékcsalád kódja	SM134V
--------------------	--------

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színvisszaadási index	≥80
-------------------------------	-----

Fényáramtűrés	+/-8%
---------------	-------

Mechanika és tokozás

Szín	WH
------	----

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális fényerő-szabályozási szint
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nem értelmezhető
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nem értelmezhető
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Nem értelmezhető
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Nem értelmezhető
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Nem értelmezhető
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1%

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Maximális fényerő-szabályozási szint
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1%

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Order Code	Full Product Name	Szabályozható
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nem	34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	Igen
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nem	34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	Igen
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Igen	34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	Igen
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Igen	34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	Igen
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Igen	34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	Igen
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	Igen	34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	Igen
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	Igen	34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	Igen
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	Igen	34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Nem
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	Igen	34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Nem
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nem	34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	Igen
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem	34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Nem
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Igen	34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Nem
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Igen	34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Igen	34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nem	34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Igen	34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem	34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Igen
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Igen	34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Igen
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nem	34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nem	34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Nem
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Igen
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás	99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Nem	99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Nem	99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V	34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V	99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V	99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V	99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V	99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34853300	SM134V LED375/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34854000	SM134V LED275/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34856400	SM134V LED375/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34859500	SM134V LED375/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34860100	SM134V LED275/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34863200	SM134V LED375/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34864900	SM134V LED275/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34867000	SM134V LED375/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34868700	SM134V LED275/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34870000	SM134V LED375/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34876200	SM134V LED275/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34878600	SM134V LED275/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34882300	SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC	220 to 240 V
34884700	SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34885400	SM134V LED275/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34886100	SM134V LED375/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34887800	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34888500	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34889200	SM134V LED275/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34890800	SM134V LED375/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34891500	SM134V LED275/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34892200	SM134V LED375/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34893900	SM134V LED275/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34894600	SM134V LED375/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
99662100	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99663800	SM134V LED375/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99664500	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99666900	SM134V LED375/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítótest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34851900	SM134V LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34855700	SM134V LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34857100	SM134V LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34858800	SM134V LED275/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED375/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34862500	SM134V LED275/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34865600	SM134V LED375/830 SDCM <3	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítótest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34866300	SM134V LED275/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34872400	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED275/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	W20L120 NOC				
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34884700	SM134V LED37S/830 SDCM <3	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	PSU W20L120 OC				
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W

